



ESPECIFICACIÓN: CONVERTEC

CÓDIGO: ESP-0020

REVISIÓN: 1

PRESENTACIÓN: Líquido viscoso incoloro o ligeramente coloreado.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Urea (%)	mínimo 45	IT-LAB-621
Calcio (%)	5,6 a 6,5	IT-LAB-622
Cenizas totales (%)	15 a 20	IT-LAB-623
Cenizas insoluble en HCl (%)	máximo 0,5	IT-LAB-624
Plomo (mg/kg)	máximo 3	(1)
Cadmio (mg/kg)	máximo 0,5	(1)
Arsénico (mg/kg)	máximo 1	(1)
Cromo (mg/kg)	máximo 1	(1)
Flúor (mg/kg)	máximo 3	(1)
Densidad (g/mL) 20°C	mínimo 1,28	IT-LAB-015
pH	6,5 a 7,0	IT-LAB-001

(1): Análisis suministrado por laboratorio proveedor.

Revisión	Modificaciones
1	No aplicable.

Preparado por: Jefe de Departamento de Control y Análisis, Coordinador de Calidad, Coordinador del SGI

Revisado por: Jefe de Departamento de Control y Análisis, Jefe de Innovación

Aprobado por: Gerente de Planta, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial