



**ESPECIFICACIÓN: CONVERTEC**

**CÓDIGO: ESP-0020**

**REVISIÓN: 2**

**PRESENTACIÓN:** Líquido viscoso incoloro o ligeramente coloreado.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO</b>
Urea (%)	mínimo 45	IT-LAB-621
Calcio (%)	5,6 a 6,5	IT-LAB-621
Cenizas totales (%)	15 a 20	IT-LAB-622
Cenizas insoluble en HCl (%)	máximo 0,5	IT-LAB-622
Plomo (mg/kg)	máximo 3	(1)
Cadmio (mg/kg)	máximo 0,5	(1)
Arsénico (mg/kg)	máximo 1	(1)
Cromo (mg/kg)	máximo 1	(1)
Flúor (mg/kg)	máximo 3	(1)
Densidad (g/mL) 20°C	mínimo 1,28	IT-LAB-015
pH	6,5 a 7,0	IT-LAB-001

(1): Análisis suministrado por laboratorio proveedor.

<b>Revisión</b>	<b>Modificaciones</b>
1	No aplicable.
2	Se modifica referencia a Métodos de inspección y ensayo para Calcio, Cenizas totales y cenizas insolubles en HCl.

Preparado por: Jefe de Departamento de Control y Análisis, Coordinador de Calidad, Coordinador del SGI

Revisado por: Jefe de Departamento de Control y Análisis, Jefe de Innovación, Representante Comercial Agro

Aprobado por: Gerente de Planta, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial