

Requisitos para el transporte de soda cáustica en escamas.

Documentación del vehículo y del transporte.

- Certificado **vigente** de revisión técnica (SUCTA) del camión o tractor y del semi/acoplado.
- Seguros **vigentes**.
- Certificado de registro de precursores químicos (MIEM) **vigente** del transportista y del cliente.

Placas de identificación de producto.

Rótulos de riesgo.


- Cuadro de dimensiones mínimas de 250mmx250mm, con una línea del mismo color del símbolo a doce con cinco décimas de milímetro (12.5mm) del borde y paralela a todo su perímetro.
- 3 unidades distribuidas en el equipo de transporte (trasera, lateral derecho, lateral izquierdo).



Clase 8.

Paneles de seguridad.

- Dígitos en negro no menores a 65 mm en panel rectangular de color naranja con altura no inferior a 140mm y mínimo 350mm de ancho con borde negro de 10mm.
- 4 unidades distribuidas en el equipo de transporte (delantera, trasera, lateral izquierda, lateral derecha).



Ambos placas confeccionadas en materiales resistentes a la intemperie.

Requisitos para los conductores.

- Registro de conductor vigente compatible con las características del vehículo.
- Certificado de manejo de sustancias peligrosas vigente.
- Documentación acreditada del seguro de accidentes laborales vigente.

Equipamiento de protección individual (EPI).

- Equipo impermeable.
- Botas de PVC o calzado de seguridad cerrado.
- Antiparras de seguridad y pantalla facial.
- Guantes.
- Casco.

Todos los equipos de protección de material resistente al producto. Pueden indicarse como materiales: hule butílico, hule natural, neopreno, caucho de nitrilo, polietileno, cloruro de polivinilo PVC, Teflón, Viton, Saranex.

Equipamientos y accesorios.

- Extintor con cargas vigentes.
- Pala y pico.
- Escoba.
- 30 bolsas plásticas de 25 kilos, para recoger pérdidas.
- Hilo para atar bolsas.
- Cisterna en buen estado, sin pérdidas y con pruebas vigentes.
- Vehículo en condiciones, luces delanteras, traseras, limpiaparabrisas, etc.
- Neumáticos: deben estar en buen estado general de conservación, sin remiendos, bandas de rodaje sueltas, grietas o cortes profundos.
- Tacógrafo de registro permanente.
- 4 tacos para inmovilización del vehículo (del tipo antideslizante).
- Elementos para aislar la zona, conos, cinta balizas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Herramientas para reparaciones de emergencia.
- Linterna en funcionamiento y repuesto de pilas.
- Teléfono celular en condiciones de uso.
- Bidón identificado con ácido acético para neutralizar posibles pérdidas.

Documentos adicionales.

- Declaración de carga legible con la denominación para el transporte, la clase o división, el número de ONU, y el grupo de embalaje si correspondiera (pueden constar en la documentación fiscal).
- Ficha de emergencia.
- Hoja de seguridad del producto.
- Itinerario.
- Procedimiento de operaciones de carga, descarga y transbordo.
- En caso de transporte de más de un producto, certificado de compatibilidad.



RT-75-11 Revisión 1



Programa Cuidado
Responsable del
Medio Ambiente

- Certificado de lavado interior, desgasificación o despresurización de cisternas de transportes de mercancías peligrosas /no alimenticias.